




Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



(T2,5; T5; T10)

10	T2,5 - 120
----	------------

Länge (mm)
Length (mm)

Teilung (2,5 mm)
Pitch (2,5 mm)

Breite (mm)
Width (mm)


Type	t (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)	s (mm)	β°
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40

Type T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm Breite width Code-No. 4	6 mm Breite width Code-No. 6	8 mm Breite width Code-No. 8	10 mm Breite width Code-No. 10	12 mm Breite width Code-No. 12
T2,5/120	120,00	48					
T2,5/145	145,00	58					
T2,5/160	160,00	64					
T2,5/177,5	177,50	71					
T2,5/180	180,00	72					
T2,5/200	200,00	80					
T2,5/210	210,00	84					
T2,5/230	230,00	92					
T2,5/245	245,00	98					
T2,5/265	265,00	106					
T2,5/277,5	277,50	111					
T2,5/285	285,00	114					
T2,5/290	290,00	116					
T2,5/305	305,00	122					
T2,5/317,5	317,50	127					
T2,5/330	330,00	132					
T2,5/342,5	342,50	137					
T2,5/380	380,00	152					
T2,5/420	420,00	168					
T2,5/480	480,00	192					
T2,5/500	500,00	200					
T2,5/540	540,00	216					
T2,5/600	600,00	240					
T2,5/620	620,00	248					
T2,5/650	650,00	260					
T2,5/780	780,00	312					
T2,5/915	915,00	366					
T2,5/950	950,00	380					



Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang
Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord




Type T5 – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6	8 mm Breite width Code-No. 8	10 mm Breite width Code-No. 10	12 mm Breite width Code-No. 12	16 mm Breite width Code-No. 16	20 mm Breite width Code-No. 20	25 mm Breite width Code-No. 25
T5/165	165,00	33							
T5/185	185,00	37							
T5/200	200,00	40							
T5/215	215,00	43							
T5/220	220,00	44							
T5/225	225,00	45							
T5/245	245,00	49							
T5/250	250,00	50							
T5/255	255,00	51							
T5/260	260,00	52							
T5/270	270,00	54							
T5/275	275,00	55							
T5/280	280,00	56							
T5/295	295,00	59							
T5/300	300,00	60							
T5/305	305,00	61							
T5/320	320,00	64							
T5/325	325,00	65							
T5/330	330,00	66							
T5/340	340,00	68							
T5/350	350,00	70							
T5/355	355,00	71							
T5/360	360,00	72							
T5/365	365,00	73							
T5/375	375,00	75							
T5/390	390,00	78							
T5/400	400,00	80							
T5/410	410,00	82							
T5/420	420,00	84							
T5/425	425,00	85							
T5/430	430,00	86							
T5/440	440,00	88							
T5/445	445,00	89							
T5/450	450,00	90							
T5/455	455,00	91							
T5/460	460,00	92							
T5/475	475,00	95							
T5/480	480,00	96							
T5/500	500,00	100							
T5/510	510,00	102							
T5/525	525,00	105							
T5/545	545,00	109							
T5/550	550,00	110							
T5/560	560,00	112							
T5/575	575,00	115							
T5/590	590,00	118							
T5/600	600,00	120							
T5/610	610,00	122							
T5/620	620,00	124							
T5/625	625,00	125							
T5/630	630,00	126							
T5/640	640,00	128							
T5/650	650,00	130							
T5/660	660,00	132							
T5/675	675,00	135							
T5/690	690,00	138							

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord




Type T5 – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	6 mm <i>Breite width</i> Code-No. 6	8 mm <i>Breite width</i> Code-No. 8	10 mm <i>Breite width</i> Code-No. 10	12 mm <i>Breite width</i> Code-No. 12	16 mm <i>Breite width</i> Code-No. 16	20 mm <i>Breite width</i> Code-No. 20	25 mm <i>Breite width</i> Code-No. 25
T5/ 700	700,00	140							
T5/ 720	720,00	144							
T5/ 725	725,00	145							
T5/ 750	750,00	150							
T5/ 780	780,00	156							
T5/ 800	800,00	160							
T5/ 815	815,00	163							
T5/ 840	840,00	168							
T5/ 850	850,00	170							
T5/ 860	860,00	172							
T5/ 900	900,00	180							
T5/ 940	940,00	188							
T5/ 990	990,00	198							
T5/1000	1000,00	200							
T5/1075	1075,00	215							
T5/1100	1100,00	220							
T5/1115	1115,00	223							
T5/1140	1140,00	228							
T5/1215	1215,00	243							
T5/1315	1315,00	263							
T5/1350	1350,00	270							
T5/1380	1380,00	276							
T5/1440	1440,00	288							



Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord




Type T10 – Teilung *pitch* 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10	12 mm Breite width Code-No. 12	16 mm Breite width Code-No. 16	20 mm Breite width Code-No. 20	25 mm Breite width Code-No. 25	32 mm Breite width Code-No. 32	50 mm Breite width Code-No. 50
T10/ 260	260,00	26							
T10/ 320	320,00	32							
T10/ 350	350,00	35							
T10/ 370	370,00	37							
T10/ 400	400,00	40							
T10/ 410	410,00	41							
T10/ 440	440,00	44							
T10/ 450	450,00	45							
T10/ 500	500,00	50							
T10/ 530	530,00	53							
T10/ 550	550,00	55							
T10/ 560	560,00	56							
T10/ 600	600,00	60							
T10/ 610	610,00	61							
T10/ 630	630,00	63							
T10/ 650	650,00	65							
T10/ 660	660,00	66							
T10/ 690	690,00	69							
T10/ 700	700,00	70							
T10/ 720	720,00	72							
T10/ 750	750,00	75							
T10/ 780	780,00	78							
T10/ 800	800,00	80							
T10/ 810	810,00	81							
T10/ 840	840,00	84							
T10/ 850	850,00	85							
T10/ 880	880,00	88							
T10/ 890	890,00	89							
T10/ 900	900,00	90							
T10/ 910	910,00	91							
T10/ 920	920,00	92							
T10/ 950	950,00	95							
T10/ 960	960,00	96							
T10/ 970	970,00	97							
T10/ 980	980,00	98							
T10/1000	1000,00	100							
T10/1010	1010,00	101							
T10/1050	1050,00	105							
T10/1080	1080,00	108							
T10/1100	1100,00	110							
T10/1110	1110,00	111							
T10/1140	1140,00	114							
T10/1150	1150,00	115							
T10/1200	1200,00	120							
T10/1210	1210,00	121							
T10/1240	1240,00	124							
T10/1250	1250,00	125							
T10/1300	1300,00	130							
T10/1320	1320,00	132							
T10/1350	1350,00	135							
T10/1390	1390,00	139							
T10/1400	1400,00	140							
T10/1420	1420,00	142							
T10/1440	1440,00	144							
T10/1450	1450,00	145							
T10/1460	1460,00	146							

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Zahnriemen – T – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – T – Polyurethane with steel wire cord



Type T10 – Teilung *pitch* 10 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	10 mm Breite <i>width</i> Code-No. 10	12 mm Breite <i>width</i> Code-No. 12	16 mm Breite <i>width</i> Code-No. 16	20 mm Breite <i>width</i> Code-No. 20	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25	32 mm Breite <i>width</i> Code-No. 32	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50
T10/1500	1500,00	150							
T10/1560	1560,00	156							
T10/1600	1600,00	160							
T10/1610	1610,00	161							
T10/1700	1700,00	170							
T10/1750	1750,00	175							
T10/1780	1780,00	178							
T10/1800	1800,00	180							
T10/1880	1880,00	188							
T10/1960	1960,00	196							
T10/2250	2250,00	225							