




Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)					
K 240 MXL	2,40	60,96	30				
K 280 MXL	2,80	71,12	35				
K 320 MXL	3,20	81,28	40				
K 360 MXL	3,60	91,44	45				
K 400 MXL	4,00	101,60	50				
K 440 MXL	4,40	111,76	55				
K 480 MXL	4,80	121,92	60				
K 520 MXL	5,20	132,08	65				
K 560 MXL	5,60	142,24	70				
K 600 MXL	6,00	152,40	75				
K 640 MXL	6,40	162,56	80				
K 680 MXL	6,80	172,72	85				
K 720 MXL	7,20	182,88	90				
K 760 MXL	7,60	193,04	95				
K 800 MXL	8,00	203,20	100				
K 840 MXL	8,40	213,36	105				
K 880 MXL	8,80	223,52	110				
K 920 MXL	9,20	233,68	115				
K 960 MXL	9,60	243,84	120				
K 1000 MXL	10,00	254,00	125				
K 1040 MXL	10,40	264,16	130				
K 1080 MXL	10,80	274,32	135				
K 1120 MXL	11,20	284,48	140				
K 1160 MXL	11,60	294,64	145				
K 1200 MXL	12,00	304,80	150				
K 1240 MXL	12,40	314,96	155				
K 1280 MXL	12,80	325,12	160				
K 1320 MXL	13,20	335,28	165				
K 1360 MXL	13,60	345,44	170				
K 1400 MXL	14,00	355,60	175				
K 1440 MXL	14,40	365,76	180				
K 1480 MXL	14,80	375,92	185				
K 1520 MXL	15,20	386,08	190				
K 1560 MXL	15,60	396,24	195				
K 1600 MXL	16,00	406,40	200				
K 1640 MXL	16,40	416,56	205				
K 1680 MXL	16,80	426,72	210				
K 1720 MXL	17,20	436,88	215				
K 1760 MXL	17,60	447,04	220				
K 1800 MXL	18,00	457,20	225				
K 1840 MXL	18,40	467,36	230				
K 1880 MXL	18,80	477,52	235				
K 1920 MXL	19,20	487,68	240				
K 1960 MXL	19,60	497,84	245				
K 2000 MXL	20,00	508,00	250				
K 2040 MXL	20,40	518,16	255				
K 2080 MXL	20,80	528,32	260				
K 2120 MXL	21,20	538,48	265				
K 2160 MXL	21,60	548,64	270				
K 2200 MXL	22,00	558,80	275				
K 2240 MXL	22,40	568,96	280				
K 2280 MXL	22,80	579,12	285				
K 2320 MXL	23,20	589,28	290				
K 2360 MXL	23,60	599,44	295				
K 2400 MXL	24,00	609,60	300				
K 2480 MXL	24,80	629,92	310				


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL – Teilung *pitch* 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll inch)	(mm)					
K 2560 MXL	25,60	650,24	320				
K 2640 MXL	26,40	670,56	330				
K 2720 MXL	27,20	690,88	340				
K 2800 MXL	28,00	711,20	350				
K 2880 MXL	28,80	731,52	360				
K 2960 MXL	29,60	751,84	370				
K 3040 MXL	30,40	772,16	380				
K 3120 MXL	31,20	792,48	390				
K 3200 MXL	32,00	812,80	400				




Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Steel wire tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)					
K 60 XL	6,00	152,40	30				
K 70 XL	7,00	177,80	35				
K 76 XL	7,60	193,04	38				
K 80 XL	8,00	203,20	40				
K 84 XL	8,40	213,36	42				
K 90 XL	9,00	228,60	45				
K 94 XL	9,40	238,76	47				
K 96 XL	9,60	243,84	48				
K 100 XL	10,00	254,00	50				
K 102 XL	10,20	259,08	51				
K 104 XL	10,40	264,16	52				
K 106 XL	10,60	269,24	53				
K 110 XL	11,00	279,40	55				
K 114 XL	11,40	289,56	57				
K 116 XL	11,60	294,64	58				
K 120 XL	12,00	304,80	60				
K 124 XL	12,40	314,96	62				
K 126 XL	12,60	320,04	63				
K 128 XL	12,80	325,12	64				
K 130 XL	13,00	330,20	65				
K 136 XL	13,60	345,44	68				
K 140 XL	14,00	355,60	70				
K 150 XL	15,00	381,00	75				
K 152 XL	15,20	386,08	76				
K 154 XL	15,40	391,16	77				
K 160 XL	16,00	406,40	80				
K 166 XL	16,60	421,64	83				
K 168 XL	16,80	426,72	84				
K 170 XL	17,00	431,80	85				
K 180 XL	18,00	457,20	90				
K 186 XL	18,60	472,44	93				
K 190 XL	19,00	482,60	95				
K 200 XL	20,00	508,00	100				
K 210 XL	21,00	533,40	105				
K 212 XL	21,20	538,48	106				
K 220 XL	22,00	558,80	110				
K 230 XL	23,00	584,20	115				
K 240 XL	24,00	609,60	120				
K 250 XL	25,00	635,00	125				
K 254 XL	25,40	645,16	127				
K 260 XL	26,00	660,40	130				
K 270 XL	27,00	685,80	135				
K 290 XL	29,00	736,60	145				
K 300 XL	30,00	762,00	150				
K 320 XL	32,00	812,80	160				
K 330 XL	33,00	838,20	165				
K 360 XL	36,00	914,40	180				
K 376 XL	37,60	955,04	188				
K 384 XL	38,40	975,36	192				
K 390 XL	39,00	990,60	195				
K 414 XL	41,40	1051,56	207				
K 460 XL	46,00	1168,40	230				
K 480 XL	48,00	1219,20	240				
K 512 XL	51,20	1300,48	256				
K 550 XL	55,00	1397,00	275				
K 564 XL	56,40	1432,56	282				


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Steel wire tension cord

Type XL – Teilung *pitch* 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)					
K 630 XL	63,00	1600,20	315				
K 670 XL	67,00	1701,80	335				



Zahnriemen – zöllig – Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing Belts – inch – Polyurethane with Steel wire tension cord

Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite width ≈ 25,04 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite width ≈ 38,1 mm Code-No. 150
	(Zoll inch)	(mm)					
K 124 L	12,38	314,33	33				
K 150 L	15,00	381,00	40				
K 165 L	16,50	419,10	44				
K 173 L	17,25	438,15	46				
K 187 L	18,75	476,25	50				
K 210 L	21,00	533,40	56				
K 225 L	22,50	571,50	60				
K 240 L	24,00	609,60	64				
K 255 L	25,50	647,70	68				
K 270 L	27,00	685,80	72				
K 285 L	28,50	723,90	76				
K 300 L	30,00	762,00	80				
K 322 L	32,25	819,15	86				
K 345 L	34,50	876,30	92				
K 367 L	36,75	933,45	98				
K 375 L	37,50	952,50	100				
K 390 L	39,00	990,60	104				
K 420 L	42,00	1066,80	112				
K 427 L	42,75	1085,85	114				
K 450 L	45,00	1143,00	120				
K 480 L	48,00	1219,20	128				
K 510 L	51,00	1295,40	136				
K 525 L	52,50	1333,50	140				
K 540 L	54,00	1371,60	144				
K 600 L	60,00	1524,00	160				