


Beschreibung

Taper-Buchse 1008, Bohr. 10, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 11, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 12, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 14, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 15, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 16, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 18, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 19, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 20, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 22, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 24, l = 22,3
Taper-Buchse 1008, Bohr. 25, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 10, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 11, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 12, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 14, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 15, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 16, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 18, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 19, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 20, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 22, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 24, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 25, l = 22,3
Taper-Buchse 1108, Bohr. 28, l = 22,3

Beschreibung

Taper-Buchse 1210, Bohr. 11, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 12, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 14, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 15, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 16, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 18, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 19, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 20, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 22, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 24, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 25, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 28, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 30, l = 25,4
Taper-Buchse 1210, Bohr. 32, l = 25,4
Taper-Buchse 1215, Bohr. 11, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 12, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 14, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 16, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 18, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 19, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 20, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 22, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 24, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 25, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 28, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 30, l = 38,1
Taper-Buchse 1215, Bohr. 32, l = 38,1



Wanggold
Antriebstechnik

Beschreibung

Taper-Buchse 1310, Bohr. 14, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 16, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 18, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 19, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 20, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 22, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 24, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 25, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 28, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 30, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 32, l = 25,4
Taper-Buchse 1310, Bohr. 35, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 11, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 12, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 14, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 16, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 18, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 19, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 20, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 22, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 24, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 25, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 28, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 30, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 32, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 35, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 38, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 40, l = 25,4
Taper-Buchse 1610, Bohr. 42, l = 25,4

Beschreibung

Taper-Buchse 1615, Bohr. 14, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 16, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 18, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 19, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 20, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 22, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 24, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 25, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 28, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 30, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 32, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 35, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 38, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 40, l = 38,1
Taper-Buchse 1615, Bohr. 42, l = 38,1
Taper-Buchse 2012, Bohr. 14, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 16, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 18, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 19, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 20, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 22, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 24, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 25, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 28, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 30, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 32, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 35, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 38, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 40, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 42, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 45, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 48, l = 31,8
Taper-Buchse 2012, Bohr. 50, l = 31,8

Beschreibung

Taper-Buchse 2517, Bohr. 16, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 18, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 19, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 20, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 22, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 24, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 25, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 28, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 30, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 32, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 35, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 38, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 40, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 42, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 45, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 48, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 50, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 55, l = 44,5
Taper-Buchse 2517, Bohr. 60, l = 44,5
Taper-Buchse 3020, Bohr. 25, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 28, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 30, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 32, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 35, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 38, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 40, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 42, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 45, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 48, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 50, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 55, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 60, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 65, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 70, l = 50,8
Taper-Buchse 3020, Bohr. 75, l = 50,8

Beschreibung

Taper-Buchse 3030, Bohr. 35, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 38, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 40, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 42, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 45, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 48, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 50, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 55, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 60, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 65, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 70, l = 76,2
Taper-Buchse 3030, Bohr. 75, l = 76,2
Taper-Buchse 3525, Bohr. 35, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 38, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 40, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 42, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 45, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 48, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 50, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 55, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 60, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 65, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 70, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 75, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 80, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 85, l = 63,5
Taper-Buchse 3525, Bohr. 90, l = 63,5

Beschreibung

Taper-Buchse 3535, Bohr. 35, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 38, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 40, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 42, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 45, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 48, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 50, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 55, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 60, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 65, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 70, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 75, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 80, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 85, l = 88,9
Taper-Buchse 3535, Bohr. 90, l = 88,9
Taper-Buchse 4040, Bohr. 100, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 40, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 42, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 45, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 48, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 50, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 55, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 60, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 65, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 70, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 75, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 80, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 85, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 90, l = 101,6
Taper-Buchse 4040, Bohr. 95, l = 101,6

Beschreibung

Taper-Buchse 4545, Bohr. 100, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 105, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 110, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 55, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 60, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 65, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 70, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 75, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 80, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 85, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 90, l = 114,3
Taper-Buchse 4545, Bohr. 95, l = 114,3
Taper-Buchse 5050, Bohr. 70, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 75, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 80, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 85, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 90, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 95, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 100, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 105, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 110, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 115, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 120, l = 127
Taper-Buchse 5050, Bohr. 125, l = 127